



BEYOND ROADS



CATÁLOGO 2025

AODES



PATHCROSS
ATVS

PATHCROSS 300

Compacta, confiable y potente. La AODES 300 es la opción ideal para quienes se inician en el mundo off-road o buscan un vehículo versátil para el trabajo diario. Su tamaño y maniobrabilidad la convierten en una herramienta práctica sin dejar de lado su rendimiento.



\$21.900.000

GRIS



DATOS TÉCNICOS

- **Máxima velocidad (km/h):** 115
- **Capacidad del tanque de Combustible (L):** 14
- **Motor:** Cilindro único, 4 tiempos con eje
- **Desplazamiento (ml):** 270.5
- **Potencia máxima (kw):** 16.8
- **Torque máximo (nm):** 24.5
- **Modo de Transmisión:** CVT, L-H-N-R
- **Tren de conducción:** 2WD
- **Freno delantero:** Freno de disco
- **Freno trasero:** Freno de disco
- **Freno de parqueo:** Freno de mano
- **Llantas :** 25x8-R12 - 25x10-R12
- **Suspensión frontal:** Independiente Dual A-ARM
- **Suspensión trasera:** Arrastre torsional
- **Amortiguadores:** Hidraulicos

CARACTERÍSTICAS

- L x A x A (mm): 2020x 1060 x 1170
- Distancia entre ejes : 1205
- Distancia mínima al suelo (mm): 200
- 2 Sillas
- Rines en aleación de aluminio
- Luces led
- Tablero digital
- Medidor de combustible
- Puerto USB



PATHCROSS 400

Equilibrio perfecto entre potencia y control. La AODES 400 ofrece un desempeño superior en terrenos irregulares, brindando estabilidad y confort. Diseñada para quienes buscan una cuatrimoto confiable tanto para el trabajo como para la aventura.



\$29.900.000

GRIS



DATOS TÉCNICOS

- **Máxima velocidad (km/h):** 115
- **Capacidad del tanque de Combustible (L):** 14
- **Motor:** Cilindro único, 4 tiempos con eje
- **Desplazamiento (ml):** 270.5
- **Potencia máxima (kw):** 16.8
- **Torque máximo (nm):** 24.5
- **Modo de Transmisión:** CVT, L-H-N-R
- **Tren de conducción:** 2WD
- **Freno delantero:** Freno de disco
- **Freno trasero:** Freno de disco
- **Freno de parqueo:** Freno de mano
- **Llantas :** 25x8-R12 - 25x10-R12
- **Suspensión frontal:** Independiente Dual A-ARM
- **Suspensión trasera:** Arrastre torsional
- **Amortiguadores:** Hidraulicos

CARACTERÍSTICAS

- L x A x A (mm): 2020x 1060 x 1170
- Distancia entre ejes : 1205
- Distancia mínima al suelo (mm): 200
- 2 Sillas
- Rines en aleación de aluminio
- Luces full led
- Wincher
- Tablero digital



PATHCROSS 525 L

La combinación ideal entre fuerza y versatilidad. La AODES 525 destaca por su rendimiento superior en terrenos exigentes, ofreciendo una conducción potente, estable y segura. Perfecta para quienes buscan un ATV con gran respuesta y potencia equilibrada para cualquier tipo de ruta.



\$42.900.000

Colores en tienda:



Colores por encargo:



DATOS TÉCNICOS

- **Máxima velocidad (km/h):** 115
- **Capacidad del tanque de Combustible (L):** 20
- **Motor:** Cilindro único
- **Desplazamiento (ml):** 495.3
- **Potencia máxima (kw):** 28
- **Torque máximo (nm):** 46
- **Modo de Transmisión:** Transmisión por eje
- **Tren de conducción:** 2WD-4WD
- **Freno delantero:** Freno de disco
- **Freno trasero:** Freno de disco
- **Freno de parqueo:** Freno de mano
- **Llantas :** 25x8-R12 - 25x10-R12
- **Suspensión frontal:** Independiente Dual A-ARM
- **Suspensión trasera:** Arrastre torsional
- **Amortiguadores:** Brazos independientes (TTI) - Precarga amortiguada con aceite

CARACTERÍSTICAS

- L x A x A (mm): 2215x 1172 x 1260
- Distancia entre ejes : 1460
- Distancia mínima al suelo (mm): 283
- 2 Sillas
- Rines en aleación de aluminio
- Wincher
- Luces full led
- Tablero TFT
- Baúl delantero
- Dirección electro-asistida



PATHCROSS 650 S

El ATV Pathcross 650L es una combinación perfecta de potencia y agilidad. Diseñado meticulosamente para terrenos desafiantes, este vehículo es el compañero ideal para aquellos que buscan explorar sin límites, garantizando una experiencia de conducción inigualable.

\$53.900.000



Colores en tienda:



Colores por encargo:



DATOS TÉCNICOS

- **Máxima velocidad (km/h):** 115
- **Capacidad del tanque de Combustible (L):** 22
- **Motor:** V-twin, 4 Tiempos, refrigerado por líquido
- **Desplazamiento (ml):** 649
- **Potencia máxima (kw):** 39.5
- **Torque máximo (nm):** 62
- **Modo de Transmisión:** Transmisión por eje
- **Tren de conducción:** 2WD-4WD
- **Freno delantero:** Freno de disco
- **Freno trasero:** Freno de disco
- **Freno de parqueo:** Freno de mano
- **Llantas :** 26x9-R14 - 26x11-R14
- **Suspensión frontal:** Independiente Dual A-ARM
- **Suspensión trasera:** Arrastre torsional
- **Amortiguadores:** Brazos independientes (TTI) - Precarga amortiguada con aceite

CARACTERÍSTICAS

- L x A x A (mm): 2450 x 1246 x 1400
- Distancia entre ejes : 1508
- Distancia mínima al suelo (mm): 283
- 2 Sillas
- Rines en aleación de aluminio
- Rin en Acero
- Winch 1587 kg
- Iluminación Full LED
- Tablero digital multifunción



PATHCROSS 650 L

El ATV Pathcross 650L es una combinación perfecta de potencia y agilidad. Diseñado meticulosamente para terrenos desafiantes, este vehículo es el compañero ideal para aquellos que buscan explorar sin límites, garantizando una experiencia de conducción inigualable.



\$53.900.000

Colores en tienda:



Colores por encargo:



DATOS TÉCNICOS

- **Máxima velocidad (km/h):** 115
- **Capacidad del tanque de Combustible (L):** 22
- **Motor:** V-twin, 4 Tiempos, refrigerado por líquido
- **Desplazamiento (ml):** 649
- **Potencia máxima (kw):** 39.5
- **Torque máximo (nm):** 62
- **Modo de Transmisión:** Transmisión por eje
- **Tren de conducción:** 2WD-4WD
- **Freno delantero:** Freno de disco
- **Freno trasero:** Freno de disco
- **Freno de parqueo:** Freno de mano
- **Llantas :** 26x9-R14 - 26x11-R14
- **Suspensión frontal:** Independiente Dual A-ARM
- **Suspensión trasera:** Arrastre torsional
- **Amortiguadores:** Brazos independientes (TTI) - Precarga amortiguada con aceite

CARACTERÍSTICAS

- L x A x A (mm): 2450 x 1246 x 1400
- Distancia entre ejes : 1508
- Distancia mínima al suelo (mm): 283
- 2 Sillas
- Rines en aleación de aluminio
- Rin en Acero
- Winch 1587 kg
- Iluminación Full LED
- Tablero digital multifunción



PATHCROSS 650 SE-L

La AODES 650 SE L eleva la experiencia off-road con detalles premium, mayor confort y prestaciones mejoradas. Ideal para quienes buscan una cuatrimoto robusta pero con un toque extra de sofisticación y comodidad en cada recorrido.



\$55.900.000

Colores en tienda:



Colores por encargo:



DATOS TÉCNICOS

- **Máxima velocidad (km/h):** 115
- **Capacidad del tanque de Combustible (L):** 22
- **Motor:** V-twin, 4 Tiempos, refrigerado por líquido
- **Desplazamiento (ml):** 649
- **Potencia máxima (kw):** 39.5
- **Torque máximo (nm):** 62
- **Modo de Transmisión:** Transmisión por eje
- **Tren de conducción:** 2WD-4WD
- **Freno delantero:** Freno de disco
- **Freno trasero:** Freno de disco
- **Freno de parqueo:** Freno de mano
- **Llantas :** 26x9-R14 - 26x11-R14
- **Suspensión frontal:** Independiente Dual A-ARM
- **Suspensión trasera:** Arrastre torsional
- **Amortiguadores:** Brazos independientes (TTI) - Precarga amortiguada con aceite

CARACTERÍSTICAS

- L x A x A (mm): 2450 x 1246 x 1400
- Distancia entre ejes : 1508
- Distancia mínima al suelo (mm): 283
- 2 Sillas
- Rines en aleación de aluminio
- Rin en Acero
- Winch 1587 kg
- Iluminación Full LED
- Tablero digital táctil



PATHCROSS 800

El Pathcross 850L lleva la experiencia todo terreno a un nuevo nivel. Con un diseño avanzado y características premium, este ATV es para los verdaderos aventureros que buscan superar cada desafío y descubrir caminos menos transitados.



\$72.000.000

Colores en tienda:



Colores por encargo:



DATOS TÉCNICOS

- **Motor:** bicilíndrica, inyección Delphi
- **Cilindraje:** 850 cc
- **Refrigeración:** líquida
- **Potencia máxima:** 59 hp
- **Dirección:** EPS dinámico
- **Alimentación:** inyección electrónica
- **Sistema de escape:** convertidor catalítico
- **Caja de cambios:** CVT
- **Cap. De tanque:** 22 lts.
- **Neumáticos:** 26x9-14, 26x11-14
- **Dimensiones:** 2.44 x 1.24 x 1.40 mts
- **Cap. De carga:** 150 kg
- **Peso en seco:** 463 kg

CARACTERÍSTICAS

- Rines de aluminio
- Winch 1587 kg
- Iluminación Full LED
- Tablero digital multifunción
- Diseño de motor bicilíndrico V-Twin



PATHCROSS 1000 MUD PRO

Diseñado específicamente para enfrentar caminos lodosos y condiciones extremas, el 1000 Mud Pro es el ATV que no te dejará atrás. Su robustez y características especializadas lo hacen insuperable en situaciones desafiantes.



\$93.000.000

Colores en tienda:



Colores por encargo:



DATOS TÉCNICOS

- **Máxima velocidad (km/h):** 115
- **Capacidad del tanque de Combustible (L):** 22
- **Motor:** V-twin, 4 Tiempos, refrigerado por líquido
- **Desplazamiento (ml):** 976
- **Potencia máxima (kw):** 67.3
- **Torque máximo (nm):** 101
- **Modo de Transmisión:** Transmisión por eje
- **Tren de conducción:** 2WD-4WD
- **Freno delantero:** Freno de disco
- **Freno trasero:** Freno de disco
- **Freno de parqueo:** Freno de mano
- **Llantas :** 28x9-R14 - 28x11-R14
- **Suspensión frontal:** Independiente Dual A-ARM
- **Suspensión trasera:** Arrastre torsional
- **Amortiguadores:** Brazos independientes (TTI) - Precarga amortiguada con aceite

CARACTERÍSTICAS

- L x A x A (mm): 2450 x 1246 x 1400
- Distancia entre ejes : 1508
- Distancia mínima al suelo (mm): 308
- 2 Sillas
- Rines en aleación de aluminio





WORKCROSS UTVS

WORKCROSS 800-3

Con un potente motor de 800 cc y una construcción robusta, este UTV está listo para cualquier desafío. Los 53 caballos de fuerza y los frenos de disco hidráulicos proporcionan control y fuerza, mientras que su diseño ergonómico asegura comodidad durante jornadas extensas de trabajo.



\$87.000.000

Colores en tienda:



Colores por encargo:



DATOS TÉCNICOS

- **Máxima velocidad (km/h):** 100
- **Capacidad de carga (KG):** 454
- **Capacidad del tanque de Combustible (L):** 22
- **Motor:** V-twin, 4 Tiempos, refrigerado por líquido
- **Desplazamiento (ml):** 800
- **Potencia máxima (kw):** 44
- **Torque máximo (nm):** 73
- **Modo de Transmisión:** Transmisión por eje
- **Tren de conducción:** 2WD-4WD
- **Freno delantero:** Freno de disco
- **Freno trasero:** Freno de disco
- **Freno de parqueo:** Freno de mano
- **Llantas :** 27x9-R15 - 27x9-R14
- **Suspensión frontal:** Independiente Dual A-ARM
- **Suspensión trasera:** Arrastre torsional
- **Amortiguadores:** Amortiguación hidráulica

CARACTERÍSTICAS

- L x A x A (mm): 3041 x 1663 x 2090
- Distancia entre ejes : 2970
- Distancia mínima al suelo (mm): 310
- Dimensiones del platón (mm): 917x1322x287
- 3 Sillas
- Rines en aleación de aluminio



WORKCROSS 1000-6

El Workcross 1000 CC no es solo un UTV, es una herramienta de trabajo potente. Equipado con una pantalla multimedia y diseñado para resistir, este vehículo está listo para enfrentar los trabajos más pesados y desafiantes.



\$150.000.000

Colores en tienda:



Colores por encargo:



DATOS TÉCNICOS

- **Motor:** 2 cilindros, 4 tiempos refrigeración líquida
- **Cilindraje:** 1000 cc
- **Torque:** 57 Nm
- **Potencia máxima:** 71 hp
- **Cap. De carga:** 450 kg
- **Transmisión:** CVT
- **Asientos:** 6 plazas
- **Frenos:** 4 frenos de disco hidráulicos
- **Cap. De tanque:** 48 lts.
- **Neumáticos:** 27x9-14, 27x11-14
- **Dimensiones:** 3.91 x 1.65 x 1.98 mts
- **Distancia entre ejes:** 292 cm
- **Peso en seco:** 1038 kg

CARACTERÍSTICAS

- Parachoques delantero y trasero parabrisas con limpiaparabrisas
- Rines de aluminio
- Winch 1587 kg
- Iluminación Full LED
- Tablero digital multifunción
- Cabina cerrada con clima y calefacción
- USB



MOMENTOS





BEYOND ROADS

CALI



+ 57 304 275 2452



Cra 18 # 15 - 41
Barrio Guayaquil



@odescolombia

MEDELLÍN

+ 57 304 266 4502

Cra 48C # 15 sur 30
Barrio Aguacatala

@odescolombia